



CESC2025

第三届国际储能大会 暨智慧储能技术及应用展览会

THE 3rd INTERNATIONAL ENERGY STORAGE CONFERENCE
TECHNOLOGY & APPLICATION EXHIBITION 2025

20
25
3.20-22

中国·南京国际博览中心
Nanjing International
Expo Center

参展商手册 Exhibitor Manual

大会总冠名



比亚迪
储能

晚宴冠名



上能电气
SINENG

主办单位
Host Unit

JSESA 江苏储能行业协会
Jiangsu Energy Storage Association

协办单位
Co-Organizer

NE 中华新能源
China New Energy Association

电力规划设计总院
National Engineering Design Institute

国际支持
INT Support



CỤC XÚC THÚC THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM TRADE PROMOTION AGENCY

CHAFTA FORUM
中国亚太经合组织贸易论坛



承办单位
Organizer

CN EXPO
中国进出口商品交易会

DEXPO
能源三生命脉

DEEPWATER
深水科技

支持单位
Support

中国世界贸易组织研究会 江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省商务厅 国网江苏省电力有限公司

战略合作
Strategic Cooperation

CEEC
中国储能网

中国星架坡集团电力有限公司
SINGAPORE POWER GROUP LTD.

中国电气装备
CHINA ELECTRIC EQUIPMENT GROUP

上海电力设计院有限公司
SHANGHAI ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE

CEEC 中国能源建设集团江苏电力设计有限公司
CHINA ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE

IME
内蒙古电力设计院

CALB
中创新航

Ampac
翰能安

CAS-HIAU
中研海奥

CEST
中电储能

远景
Envision

同启新能源
Tongqi New Energy

INERGY
英能智学

LENTRY
铂兰特

宿迁时代储能
SUQIANTIME ENERGY STORAGE

阿特斯
Autech

煜邦能源
Yubang Energy

江苏储能
Jiangsu Energy Storage

TEEC
通视化学

Trulywoson
天力



码上报名



关注我们

目录

一、展会综合服务信息	2
1. 展览会信息	2
2. 主办机构与综合服务联系人	3
3. 主办单位一张图助您参展更省心	6
4. 配套功能分布图	5
5. 展馆设施数据	6
6. 南京国际博览中心展馆交通说明	7
二、特装展位搭建须知与报馆服务	9
1. 特装展位布展须知	9
2. 特装展位撤展须知	10
3. 展会安全保障服务	10
4. 展商/搭建商光地展位申报流程及提交资料清单	11
5. 展位综合服务项目表	13
三、标准展位搭建服务综合信息	15
四、展具租赁表	18
五、《布撤展货车通行证》办理须知及使用说明	21
布撤展车辆进馆流程	21
六、国内展品物流指南	22
七、南京国际博览中心相关管理规定	24
八、证件信息及广告	27
九、附件	28

一、展会综合服务信息

1. 展览会信息

展会名称	CESC 2025第三届国际储能大会暨智慧储能大会暨智慧储能技术及应用展览会			
展馆名称	南京国际博览中心（地址：南京市建邺区江东中路 300 号）			
展会日程	展商报到布展时间:	标准展位	3月19日	08:30-20:00
		特装展位	3月18日	08:30-17:00
			3月19日	08:30-20:00
	开展展期	3月20日	09:00-17:00 参展商 08:00 进馆	
		3月21日	09:00-17:00 参展商 08:00 进馆	
		3月22日	09:00-14:00 参展商 08:30 进馆	
	撤展时间	3月22日	注意： 1. 展览会闭幕时间为3月22日下午15:00，此时间后电源将被切断,所有租用的家具等物品将被回收。 2. 请参展商将放置于展位中的物品于3月22日17:00-22:00清理干净，在此时间后遗留在展览馆内的物品将按废弃物品处理。	
展商报到	参展企业请于 3 月18 - 19 日到南京国际博览中心3B登录大厅报到领取参展商证，凭证进馆布展。			

主办单位：江苏省储能行业协会

协办单位：全国工商联新能源商会、电力设计规划总院

支持单位：江苏省发展和改革委员会（能源局）、江苏省工业和信息化厅、江苏省商务厅、
国网江苏省电力有限公司

国际支持单位：老挝国家能源与矿产部、越南国家贸促会、中国澳大利亚自由贸易协会、
欧洲储能行业协会

特别支持单位：中国世界贸易组织研究会

承办单位：创能国际会展服务（江苏）有限公司、东浩兰生会展集团股份有限公司、溧阳
深水科技咨询有限公司

战略合作单位：中国葛洲坝集团电力有限责任公司、平高集团储能科技有限公司、上海电
力设计院有限公司、江苏省电力设计院有限公司、内蒙古电力勘测设计
院有限责任公司、中创新航科技集团股份有限公司、厦门新能安科技有
限公司、远景能源有限公司、江苏同启新能源科技有限公司、易能数字
能源技术有限公司、合肥铂兰特新能源科技有限公司、宿迁时代储能科
技有限公司、阿特斯储能科技有限公司、煜邦智源科技(嘉兴)有限公司

大会总冠名：比亚迪汽车工业有限公司

晚宴冠名：上能电气股份有限公司

2.组委会信息

地址：江苏省南京市鼓楼区西康路七号五楼（江苏省储能行业协会）

联系人：胡亚南 18651687690 朱辉 18094229992

网址：www.cescexpo.com

邮箱：marketing@jsesa.com.cn

主场服务商	创能国际会展服务（江苏）有限公司	
地址	江苏省南京市鼓楼区西康路七号五楼	
联系人	王洪海	张扬
电话	15316881598	15796594812
电子邮箱	444020881@qq.com	
推荐运输商	江苏外运物流有限责任公司	
收货地址	南京市建邺区燕山路 199 号 南京国际博览中心	
联系人	陈虎	谢先生
电话	15312082026	15996343447
推荐光地特装搭建商	江苏嘉期会展服务有限公司	
联系人	陈威	
电话	18913895086/18248796067	
推荐光地特装搭建商	京兮（上海）展览设计有限公司	
联系人	李俊杰	
电话	13364128566	
推荐光地特装搭建商	南京好梦文化科技有限公司	
联系人	范雷	
电话	19941529937	
推荐光地特装搭建商	南京雅式展览服务有限公司	
联系人	吴晓柳	李建峰
电话	15205192809	13338636479
推荐光地特装搭建商	南京达恩文化传媒有限公司	
联系人	张伟华	
电话	13951886448/15005199088	

3.主办单位一张图助您参展更省心

一张图助您参展更省心



预定展会展位

1. 参展商预定展位并支付费用

2. 制定参展方案

开始选择合适的参展方案准备工作。

3. 选择增值服务

选择参展所需商旅、印刷等服务。

4. 确定搭建方案

选择特装的搭建商进行展位搭建、并在准备期间确定最终的搭建方案。



选择相关服务



电子邮箱报图

5. 根据《展商/搭建商光地展位提交资料清单》

2025. 3. 8 前提交文件至

主场邮箱: 444020881@qq.com



正式进馆施工

6. 展品运输

联系展会指定运输商进行展品运输运送至展馆。

7. 进馆搭建

搭建商开始进馆进行施工工作。

8. 撤展

展会结束。

4.配套功能分布图



5. 展馆设施数据

展厅面积	各馆面积为12000平方米
地面承重	馆承重为3吨/平方米、均为耐磨水泥地面
特装展位可搭建高度	展台限高4.5米
展馆电力供电标准	3 相 5 线制，380V，50 赫兹，设备展商自带空气开关
展馆排水	排水展位箱（位于展馆南、北侧） 给水接口口组 20、排水接口口组 50，水压 0.32 兆帕 (Mpa)
压缩空气	中央供气适用于全馆，每个备用间至管沟均有压缩空气管预埋套管（1、2 号馆位于南、北侧），可根据需要输送压缩空气
吊点	馆顶部有悬挂物吊点，每一个悬吊点允许悬挂 100 公斤的静态轻质广告载体
空箱存放	位于各厅外卸货区雨檐下，请集中整齐堆放，开自备雨布包裹，或找展会主场运输单位付费存放
消防设施	各馆设有温感、烟感探测器及红外对射、火焰探测器等，开设有手动报警按钮、智能型大流量水枪自动喷淋系统及消火栓
应急照明	有
网络连接	有线宽带网

6. 南京国际博览中心展馆交通说明

南京地铁：乘坐南京地铁 10 号、2 号线均在元通站下，4 号出口出站。

南京公交：乘坐 85 路，134 路元通站下车。

南京市区车辆：

城东、城南方向：龙蟠中路-双桥门立交-江东中路-南京国际博览中心。

城西、城北方向：江东中路-南京国际博览中心。

外地车辆：

请接近南京时进入南京绕城高速，立交桥（江东南路/奥体中心 306B ）出口 — 江山大道（1260 米转）—江东中路（直行 830 米）到南京国际博览中心东门。

机场：

机场大巴或机场线地铁到市区再换乘或乘出租车。

机场 1 号线（城东线）：从早上第一个航班落地至当天最后一个航班结束，下客站为雨花广场、秦虹桥、西半门、南京火车站。乘此线请到雨花广场改乘出租或到南京火车站换乘地铁。

机场 2 号线（城西线）：从早上第一个航班落地至 22：30。下客站为翠屏山宾馆、奥体东、万达广场、水西门、汉中门（原汉中门长途汽车站）。可到奥体东下车，再乘地铁 2 号线一站地至元通站下，4 号出口出站。机场 3 号线（城西线）：从上午 9 点 30 分至 22:00 点。下客站为南京南站。乘此线请到南京南站换乘地铁或出租车。

机场线地铁到南京南站换乘。

火车：

南京火车站：地铁 1 号线到新街口换乘 2 号线到元通站下，4 号出口出站。

南京南站：地铁 1 号线到安德门换乘 10 号线到元通站下，4 号出口出站。

二、特装展位搭建须知与报馆服务

1.特装展位布展须知

请仔细阅读以下布展须知内容，并有义务告知贵单位参与此次展会的相关布展、参展工作人员，希望我们的服务能为您的参展工作提供便利。（本规定适用于所有进入南京国际博览中心的布展施工单位及个人）

⌚ 施工单位施工应严格遵守相关国家法律法规。南京市展览、展销活动及消防施工安全管理规定和南京国际博览中心相关规章制度，服从展馆管理和监督检查。

⌚ 特装展位施工单位进馆前必须按照《展商/搭建商光地展位提交资料清单》提供报馆资料并签订《特装展位施工安全责任书》，施工单位应指派专人负责展位施工现场的安全和防火工作。展位施工负责人应告知施工人员进入施工现场，要正确佩戴合格的安全帽和有效证件，开展后应有专业电工现场值班。

⌚ 未按《展商/搭建商光地展位提交资料清单》要求（提供有效资质证明资料等）办理相关进场手续的单位，不得进场施工，一经发现私自进场，展馆或主场服务商有权对该展位搭建商进行合理处置。

⌚ 参展商布展应使用防火或阻燃材料，展厅内禁止使用弹力布、霓虹灯、易燃品、热光源灯或其它国家明令禁止使用的装饰材料,禁止吸烟及明火。

⌚ 特装展位的参展商，**禁止搭建多层展位**，所有展位不能形成封闭区域，特装展位搭建限高4.5米。

⌚ 展台**严禁封闭式顶棚**，为确保展览会的整体视觉效果，所有展厅的各展台布置应考虑视线开阔，不得阻碍展厅内其他展台的视线，不得对同一视觉面上的相邻展台造成视线阻碍，搭建结构不得超过展台深度的1/2，避免遮挡观众视野，确保消防安全性。相邻展位布展时，应将背向相邻展位的一面进行美化遮挡，背面不准用做广告面，以免发生矛盾。

⌚ 所有展位必须配备与申请用电规格相匹配、功能外观完好的二级电箱。

⌚ 本届展会每个吊点所承载重量为100公斤，吊挂物不得以任何形式与展台结构相连接。悬挂设计方案需先提交主场服务商审核并由展馆最终确认后再行实施。

⌚ 参展商请按照消防局要求特装展位必须按每50平米4具的标准设置年检合格的灭火器。

⌚ 移动脚手架不得高于4米，操作平台必须满铺，操作平台必须有安全防护围栏。

⌚ 所有展位在画面展示、品牌展示及广告宣传中应严格遵循与组委会相关合同，严禁以任何形式转让、出售、联合参展等违参展合同行为，如发现以上行为，组委会有权终止合同，并停止违约方进馆搭建及参展，同时保留追究相关单位或个人违约责任。

2.特装展位撤展须知

请仔细阅读以下撤展须知内容，并有义务告知贵单位参与此次展会的相关撤展、参展工作人员，希望我们的服务能为您的撤展工作提供便利。（本规定适用于所有进入南京国际博览中心的撤展施工单位及个人）

④ 参展企业于2025年3月22日下午15:00点开始撤展，请不要把展品、展具、装修材料等堆积在展馆内外通道和出入口处，自觉维护撤展的正常交通秩序。

⑤ 展位撤展时施工单位和参展商必须在规定时间内将所有搭建材料、展品及垃圾全部撤出运离展馆，严禁堆放在展馆区域内。本次展会所有装修垃圾必须全部自行运离展馆区域，违反此规定将扣除全部施工保证金。

⑥ 展位撤展验收及施工保证金退还：本次展会施工验收将分两部分完成，1、布展期间验收，主场方将在布展期间对展位进行检查，包括安全帽、安全绳使用规范、防火涂料、电器安装是否规范、灭火器配置是否到位等安全措施进行检查；2、施工单位在撤展当天21:00前，展位清理完毕后，经主场服务商（场馆方对每个展位的清场确认，与主场服务商进行展前及展后的统一交接）经查看无损坏展馆设施并且已将展位垃圾清理干净后在施工保证金退还单上签章，展览会结束60个工作日后陆续将施工风险保证金以电汇形式退回原账户。为保证展览会撤展正常秩序，施工单位及参展企业严禁将展位结构材料和施工垃圾转送给个体收垃圾者，一经发现将扣除全部展位施工风险保证金。

⑦ 未经主办单位批准，参展企业不得提前撤展。

⑧ 展览会统一撤展前，所有物（展）品出馆时，需到（展会服务台）索取物（展）品出（入）馆单，填写并经组委会审批后方可出馆。

⑨ 展品出馆时需服从现场指挥人员的统一调配，切勿自行无序出馆，以免造成现场秩序混乱，堵塞出馆通道。

⑩ 接运展品的车辆应配合展馆相关部门的统一指挥，在指定的地点停放。请司机在停车后不要离开车辆。请爱护馆内设施，如损坏展馆内设施须照价赔偿。

⑪ 各展位内所有自行悬挂、张贴物，请自行拆除并清理干净。

⑫ 展示样品原则上要全部撤出展馆，如确需留在馆内暂时存放或需办理托运的，请提前到卸货区【江苏外运物流有限责任公司】办理托运手续。（展馆无租用仓库服务，托运如需要可安排快递公司现场值班，无需求的话不安排）

⑬ 撤展期间参展商须自行负责个人人身安全及展位内的财物安全，保管好电脑、手机、手包等贵重物品。

3.展会安全保障服务

⑭ 为降低搭建特装展位责任风险，提供现场施工人员安全保障。组委会将委托主场服务商每展厅派管理人员进馆安全巡视，各搭建单位应服从组委会、主场服务商、展馆施工管理部门的施工管理和监督检查

查，保证展位和人身安全。

④ 主场服务商将提前初审并汇总每家搭建单位图纸和报馆资料并报展馆，经审批通过的展位，现场需按图施工，未经主场公司批准，不得擅自改动。

⑤ 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位应确定一名施工现场安全负责人，佩戴安全员袖标，全面负责施工现场的安全防火工作。

⑥ 主场服务商将严格检查现场安全，所有人员进入施工现场必须佩戴检测合格的安全帽，超过 2 米以上的施工视为高空作业，施工人员必须佩戴安全帽、安全带，升降车须设有防护栏，梯子需安排专人看护。

⑦ 开展期间，主场服务商将派人定期不定期巡视电气安全，施工单位须留电工、木工等工种人员值班，发现问题及时处理。

4.展商/搭建商光地展位申报流程及提交资料清单

展会中，所有特装展位及特殊功能区的图纸都需要经过主办单位和主场搭建单位的审批、备案，以最大限度的保证展会的安全、美观、实用。

特装展位搭建

指参展商自行委托特装搭建公司对其展台进行个性化装修搭建。

1) 特装展位示意图



主办单位只为参展商提供净地（光地）展位案例参考（可向推荐搭建商咨询）



展台包含：造型展台框架（方柱型材，高度 3 米）；展台背景画面及门楣；展位地台铺设；基础照明及用电；配套桌椅。

***多媒体设备（电视、大屏、音箱等）个性化展道具需另行付费。**

(3) 2025年3月8日前, 请将资料清单中加盖公章的电子版文件发送给主场搭建单位审核。

(4) 邮箱 444020881@qq.com



序号	文件名称	备注	
1	施工单位资质证明	营业执照副本复印件（盖章）	必填
2	特装展台搭建委托书（参展商填写） 附件一	加盖参展商公章原件	必填
3	施工安全责任书（搭建商填写） 附件二	加盖搭建商公章原件	必填
4	预约汇总确认书 附件三		必填
5	吊点服务申请使用承诺书 附件四	加盖搭建商公章原件	选填
6	展台撤展展位清洁确认单 附件五		必填
7	物品租赁预订表 附件六		选填
8	增值税发票信息采集表（付款单位填写） 附件七	加盖公章原件	选填
9	大型设备提前进场反馈信息表（选填） 附件九		
10	展台施工管理处罚规定 附件十	加盖搭建商公章原件	必填
11	施工人员特种作业操作证明	由安监局核发的电工操作证复印件等（盖章）	必填
12	施工人员登记表	需携带所有施工人员二代身份证原件	必填
13	展台效果图、平面图、立面图、施工图	标注尺寸及材料材质	必填
14	平面电箱位置及电路图	标注电箱位置【附上相邻展位号】 （盖章）	必填
15	《展览会安全责任险》保单	副本复印件（盖章）	必填
16	吊点点位分布及材质承重说明图	标注吊点位置【附上相邻展位号】 （盖章）	选填
17	阻燃材料证明	副本复印件（盖章）	选填
18	电检报告	副本复印件（盖章）	选填

为了确保顺利参展， 请于2025年3月8日之前提交与您相关的文件至报馆邮箱并及时与主场服务商联系：

创能国际会展服务（江苏）有限公司

姓名	手机号	电子邮箱
王先生	15316881598	444020881@qq.com
张先生	15796594812	

报馆缴费信息及逾期报馆说明：

项目名称	报馆时间	价格	缴费方式及注意事项
报馆费	3月8日至布展期间	加收 30%	只接受公对公汇款

为了避免给您带来不必要的损失，请您遵循报馆截至时间，所有申报手续需要在参展企业或搭建企业全额缴纳报馆费后生效，未缴费按逾期报馆办理。

逾期加收的费用：报馆时除押金以外的所有费用总计。

备注：

(1) 2025年3月8日前，审图通过的单位将“服务委托单”的费用汇款至主场服务商账户（标明展会名称、展位号、费用金额及押金金额）。

(2) 2025年3月18日-19日（8:30-17:00），带齐资料清单中所有必填文件的纸质版盖章原件和服务委托单（如有变动视同现场申请加收30%附加费），至**3B服务大厅**领取进场施工证件。

(3) 特别是有如下特殊要求的展位：**展位吊点、380V/100A（需自备电缆）以上的电源接驳、使用压缩空气和水源等**特殊情况，需提前向主场搭建单位进行申请，视实际情况进行受理，**现场不受理以上特殊申请。**

5. 展位综合服务项目表

项目名称	项目描述	单位	单价（元）	押金（元）
照明用电	16A/380V	处/展期	1300	
	25A/380V	处/展期	1800	
	32A/380V	处/展期	2500	
	50A/380V	处/展期	3600	
	60A/380V	处/展期	4500	
设备用电	16A/380V	处/展期	1300	
	25A/380V	处/展期	1800	
	32A/380V	处/展期	2500	
	50A/380V	处/展期	3600	
	60A/380V	处/展期	4500	
	100A/380V（需自备电缆）	处/展期	6000	
	150A/380V（需自备电缆）	处/展期	9000	
	200A/380V（需自备电缆）	处/展期	12000	
	300A/380V（需自备电缆）	处/展期	22500	

注意:

	400A/380V (需自备电缆)	处/展期	30000	
布展期施工临时电	16A/220V	处/布展期	400	
	16A/380V	处/布展期	600	
	布、撤展期调试供电 (380V/60A 及以下)	处/2 小时	400	
	布、撤展期调试供电 (380V/100A 及以上)	处/2 小时	700	
	16A/380V	处/展期	1200	
供水 DN20	DN20	处/展期	3800	
压缩空气	100L/min (外径 6mm)	处/展期	2800	
	300L/min (外径 10mm)	处/展期	3200	
	600L/min (外径 16mm)	处/展期	3800	
	1000L/min (外径 20mm)	处/展期	4800	
预定网络	预订展位网络 (动态 IP 带宽 10M)	终端/展期	2100	
	预订展位网络 (静态 IP 带宽 10M)	终端/展期	5100	
	预订展位网络 (静态 IP 带宽 20M)	终端/展期	7000	
	预订展位网络 (静态 IP 带宽 50M)	终端/展期	18000	
	预订展位网络 (静态 IP 带宽 100M)	终端/展期	25000	
施工证 (必选)	张		30	
吊点管理费	点		2800	
特装管理费 (必选)	指定搭建商 (40元/平米)	非指定搭建商 (60元/平米)		
特装审图费 (必选)	指定搭建商 (20元/平米)	非指定搭建商 (40元/平米)		
展位施工风险保证金	指定搭建商: 100㎡以内押金1万元, 100㎡以上押金2万元	非指定搭建商: 100㎡以内押金2万元, 100㎡以上押金3万元		
保险 (主场指定保险)	54㎡ 以内 500 元, 72㎡-120㎡ 700 元	120㎡以上1000元外购保险不予报馆		
加班	申请 22 时以前加班	平米/小时	10	
	申请 22 时以后加班	平米/小时	20	

备注:

加班申请不足 1 小时按照 1 小时计算, 请大家合理安排施工时间。

1.布展期间加班申请务必于当日 15: 00 前向主场服务商申请, 过时可能无法受理您的加班需求。

2.根据展馆的相关规定, 南京国际博览中心原则上不接受 24: 00 以后的加班服务申请, 如特殊情况需要 加班的企业, 须在规定的申请时间内向主场服务商申请, 再由主场服务商向南京国际博览中心申请, 并征得同意后 方可办理加班手续。

3.提前卸货需要预先申报, 在档期允许的情况, 由主场服务商向南京国际博览中心申请, 并征得同意后 方可办理手续。

- ※ 照明用电与设备用电必须分开预订。安全起见，请根据最大启动电流预订用电。
- ※ 24小时供电只能作为不间断电源使用。
- ※ 设施项目订单一经确认，任何更改都须支付逾期服务费。若取消订单，恕不退款。

申报截止日期 2025 年 3月8日，逾期加收 30%费用。

三、标准展位搭建服务综合信息

- ④ 标准展位由主场服务商负责搭建，参展企业负责展位内的装饰、布置。

- ④ 标准展位配置：三面围板（围板高度 2.5 米）、中文楣板、一张问询台、两把椅子、一只

5A/220V 电源插座、两盏 100W 照明灯，展位地毯。

- ④ 标准展位插座额定功率 500W，超过 500W 的用电设备需单独申请用电。

- ④ 各参展企业楣板文字的原始资料来源于各企业参展申报资料。标准展位的楣板由大会统一制作，

未经批准标准展位不得擅自覆盖、更改展位外观形象及展会 Logo和标识。

- ④ 标准展位现场进行拆改，按照每块展板 200 元进行有偿服务，楣板拆改 150 元。


- ④ 标准展位用电服务申请，如要增加电量须向主场服务商另行申请电箱并缴纳相应费用，展馆方只

提供申请项目的电箱，且参展商必须配备与申请用电规格相匹配、功能外观完好的二级电箱，接驳由参展

商自行安排，请自行聘用具有专业资质及操作技能的人员。

- ④ 以上效果图仅作为标准展位参考样式。


- ④ 如需对标准展位进行美化和改进，请参照改进方案。



标准展位须知

- ① 所有标准展台搭建材料均由主场搭建单位提供，为租赁性质，参展商应爱护展板，及展馆设施。
- ② 严禁在展板上装嵌金属尖钉、刀刻、涂写及钻孔。
- ③ 展板上不能涂油漆，自带宣传品不能贴有破坏性强的胶带纸和使用胶水。如有参展商违反规定，将为此产生的所有后果负全部责任。
- ④ 不得随意拆卸展架，不得将重物、画框直接挂、靠在展板墙上，不得将自带展架展具链接在配置的展架展具上，以防展台倒塌。
- ⑤ 各位参展商需遵守大会统一的撤展时间进行撤展，撤展时请带走所有展品及宣传品，以免产生相应的清洁费用。
- ⑥ 建议参展商携带喷绘布材质挂幅使用燕尾夹固定；或 KT 板写真画面使用单面透明胶固定，严禁使用泡沫胶带。

标准展位效果图例：



标准展位宣传装饰（固定画面）：



自备宣传画面参考

背景墙背景画面呈现方式：

- 1.单面墙整幅画面：宽2950*高2400mm*1张（参照图A）
- 2.单面墙三幅画面：宽800*高1200mm*3张（参照图B）

接待桌画面：接待台宽950mmX高620mm参考图C

建议材质使用KT板写真画面或者背胶写真海报

严禁使用PP纸材质直接粘贴

楣板画面：标展必选信息

企业提供公司名称文字信息，大会统一制作标准展位楣板

④ **标准展位企业可委托主场服务公司代为制作** 联系人：王洪海15316881598 童颖虹18061882807
(截止接单时间为3月8日)

四、展具租赁表

序号	项目名称	图例	价格	单位
1	接待桌 长0.97m 宽0.47m 高0.76m		120	张/展期
2	玻璃圆桌 直径0.8m		80	张/展期
3	圆桌桌布		30	块/展期
4	折叠长桌 长1.2m 宽0.48m 高0.76m		70	张/展期
5	折叠长桌 长1.8m 宽0.6m 高0.76m		80	张/展期
6	长条桌桌布		30	块/展期
7	玻璃展示柜 长120cm 宽45cm 高100cm		300	张/展期
8	陈列柜 长90cm 宽35cm 高180cm		350	张/展期

9	会议椅 (金色或蓝色)		30	把/展期
10	会议椅椅套 (白色)		20	条/展期
11	折叠椅		15	把/展期
12	层板 长1.0m 宽0.30m		35	块/展期
13	LED铲灯 50W		100	盏/展期
14	炮灯		200	盏/展期
15	长臂射灯 9W		70	盏/展期
16	饮水机 (含两桶水)		200	盏/展期

17	单人沙发		200	张/展期
18	双人沙发		350	张/展期
19	木茶几		50	张/展期
20	吧椅		30	张/展期
21	液晶或等离子 50寸, 60寸, 65 寸		800 1000 1500	台/展期

租赁联系人如下:

姓名	手机号	电子邮箱
王洪海	15316881598	444020881@qq.com
张云	15316359446	2698441493@qq.com

五、《布撤展货车通行证》办理须知及使用说明



布撤展车辆进馆流程

特别提示：

南京国际博览中心 9 号门、10 号门所在的燕山路沿线为交管部门重点监管区域，所有车辆禁止长时间停留；周边道路为黄牌货车 24 小时禁区， 交管实时监控已全面投入使用， 未在办证点换取车辆通行证的黄牌货车禁止驶入！ 请布撤展及搭建运输车辆严格按照指定交通路线行驶， 否则被曝光处罚， 请自行承担后果！

运输车辆请使用 12.5 米（含）以下货车， 特殊情况请提前申报。

联系人：陈 虎 15312082026 谢先生15996343447

1. 所有布撤展车辆请前往“保双街”布撤展车辆等待区办证点办理“布撤展车辆通行证”，并服从路调人员指挥，在“布撤展货车等待区”顺向单侧停放等候。

2. 所有布撤展车辆必须领取“布撤展车辆通行证”方可进馆，进馆线路：**保双街-邳城路-燕山路-博览中心 10 号门进入展馆各卸货区。**
3. 等待区车调人员会根据馆内车调人员通报的实时情况和展位前后位置统一协调安排进馆顺序，请予以理解和配合。
4. 布撤展货车得到等待区车调人员进馆许可后，货车司机方可在等待区有序领取“布撤展车辆通行证”。
5. 所有撤展货车必须服从现场工作人员的统一调度，依此排队，不得加塞，严禁双排停放。对于不服从管理的车辆，车调人员有权推迟其进馆时间或重新排队。
6. 所有装卸完毕的离场车辆，全部由 8 号门迅速驶离展馆，并原路返回至“保双街”退证点办理退证手续。
7. 办证程序及流程

所有进入博览中心布撤展车辆需办理《布撤展通行证》，**并需交纳安全秩序押金 500 元/车及 50 元/车管理服务费。**

货运车辆每车自领证起享有 180 分钟免费卸货时间，超过 180 分钟，则每车按照 50 元/60 分钟交纳违约金，不足 60 分钟按 60 分钟计算；

七座以下车辆交纳押金 500/车，免管理服务费，90 分钟免费卸货时间，超过 90 分钟，则每车按照 100 元/60 分钟交纳违约金，不足 60 分钟按 60 分钟计算；

装卸完毕后请立即**原路返回**至退证点办理退证手续，超时将从押金中扣除违约金。违约金超出押金金额的、未退证的，其押金均不予退还。

六、国内展品物流指南

类别	项目	单位	单价(元)	备注
展品提取	南京机场提取 (机场到展馆门口)	公斤	1.5	最低收费按 100 公斤收取，超过部分累计；不包括机场提货费用和机场存储费用。
	南京站/南京西站铁路行李提取 (车站到展馆门口)	件	20	不超过 25 公斤，超过部分累计；提货费用按实收取。
	铁路南京西货运站 (车站到展馆门口)	吨	300	超过部分累计；提货费用按实收取。
	公路零担提取 (公路零担仓库到展馆门口)	票	100	不超过 200 公斤，超过部分累计；提货费用按实收取。
展品代收及仓储	现场展品代收 (博览中心)	件	5	不超过 25 公斤，超过部分累计。
	室内仓储	天/立方米	8	
	室内仓储	天/半立方以下	4	
	代收展品存放仓库至博览中心现场短驳运输	件	15	不超过 25 公斤，超过部分累计，此费用含代收件费。
	人力搬运	立方米/单程	40	不足 1 立方米，按 1 立方米。

备注	1. 展品代收货地址：南京市建邺区燕山路 199 号 南京国际博览中心 联系人：陈 虎 15312082026 2. 请在每件展品上贴上用 A4 纸打印的相关信息，如：展会名称、公司名称、参展联系人姓名、手机号码。 3. 展品运输及展品回运服务，请联系：陈 虎 15312082026			
展品机械搬运	叉车搬运	元/立方米/单程	60	每件 3000 公斤以下。
	叉车搬运	元/立方米/单程	70	每件 3000 公斤以上至 5000 公斤以下。
	叉车搬运	元/立方米/单程	100	每件 5000 公斤以上。
	注：在正常叉车装卸展品外，需使用机力进行装卸及展品就位、立起、放倒、组装、二次移位的另加收机力费用为： 吊机费用:8 吨:300 元/小时.25 吨:500 元/小时.50 吨 950 元/小时.最低 4 小时起步。 叉车费用:3 吨:60 元/小时.5 吨:120 元/小时.10 吨 200 元/小时.最低 4 小时起步。			
展品包装箱进出展览场地搬运		立方米	30	
展品包装箱开箱及进出展览场地搬运		立方米	70	
回运	按铁路、公路、民航、海运行业标准运价收取费用。			

七、南京国际博览中心相关管理规定

南京国际博览中心安全管理规定

各位参展商，为了您和他人的安全，保持良好的参展环境和维护展会秩序，防止各类事故的发生，确保展会安全顺利进行，依据中华人民共和国相关治安管理和消防安全管理的要求，特制定本规定，请您务必遵守：

1. 展会主办（承办）单位应遵守公安部关于《群众性文化体育活动治安管理办法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》精神依法办展。须办理：公安机关“许可举办活动决定书”、消防部门“同意举办展会消防审核意见书”、工商行政管理机关“商品展销会登记证”方可进馆布展；
2. 实行安全保卫责任制。按照“谁主办，谁负责”的原则，主办（承办）单位对展会的安全负责。布展结束后，主办（承办）单位会同博览中心相关部门和公安、消防部门组织一次以防火为主的安全检查，对查出的安全隐患必须立即进行整改；
3. 展厅内严禁吸烟，严禁动火焊接，严禁携带和展出各种剧毒品、易燃、易爆、有放射性等危险物品，严格执行博览中心《展馆防火规定》，违者视情节给予严肃处理；
4. 特装修展位的搭建按规定不得超过限定高度、与墙面至少保留 1 米的安全检修通道；广告牌的搭建必须牢固可靠，符合安全要求；室外广告牌应具有抵抗风雨冲击的能力。搭建单位和使用单位均应签订安全责任书；
5. 所有展台、展品、广告牌的布置严禁占用消防通道，严禁影响展馆原有消防设施的使用，严禁在消火栓、安全出口附近布置展台，严禁占用安全疏散通道，消防黄线内严禁布展；
6. 参展的所有各种道具，应采用不燃烧或难燃烧材料制作，若确需使用少量可燃材料，应事先作符合要求的防火阻燃处理，否则严禁进入展馆；
7. 参展单位应该按照实际用电负荷申报，电气线路应采用双层绝缘保护，整流器不得直接安装在可燃物上，大功率灯具应与可燃物保持安全距离，严禁私拉乱接电气线路和超负荷用电，严禁使用电热壶、电熨斗、电炉等大功率电器设备；
8. 展览样品拆箱后，包装箱、碎纸、泡沫和木板等易燃物品必须及时清出展馆，不得在展位外通道上摆放包装箱和样品，严禁遮挡覆盖消防、配电等设施，消防黄线内严禁布展。每日闭馆前应对本摊位进行安全检查，确认无遗留火种和安全隐患并切断电源后方可离开展位；
9. 汽车、拖拉机及各类汽油、柴油发动机均应在馆外展出，若确需在展馆内展出，不应操作、维修，油箱内的燃油不允许超过油表红线；
10. 所有人员必须佩带有效证件、按照展会主办单位公布的时间进出展馆并服从保卫人员检查，证件不得转借；
11. 展品出馆凭物品出门证予以放行，物品出门证请与组办方联络办理；
12. 妥善保管好现金、手机、重要证件和其它贵重物品，不要随意摆放。贵重展品须定人看管，提高警惕，严防偷盗、诈骗。笔记本电脑请在服务台办理手续、支付押金免租赁费领取笔记本锁；
13. 若发生燃、爆等意外突发事件，请服从公安、保卫人员指挥，尽快疏散到馆外安全地点；
14. 布、撤展货车请在主办单位规定的时间内进场，按指定地点临时停放，卸货（装货）后立即驶出大院。展出期间进馆车辆按规定路线行驶，按指定位置停放，未持有展会通行证的车辆按规定收费，所有车辆应服从交通管理人员的指挥、疏导。在装卸、搬运、安装以及撤展的过程中，不得损坏绿地、花草树木以及馆内设施；
15. 本规定已报南京市公安局、消防局备案，希望与会单位、个人认真遵守，共同维护安全。对于违反本规定造成事故的单位，展馆将视情节轻重追究当事人及相关单位负责人的责任，造成严重后果将移交公安消防机关追究其法律责任。

南京国际博览中心

南京国际博览中心特装展位施工管理规定

为了规范对南京国际博览中心（以下简称“中心”）展会现场的管理，保证展览会的安全顺利进行，在本中心从事展台装修施工及布置的单位，必须严格遵守政府部门制定的相关管理规定和展馆制定的下列管理规定。

一、特装施工管理手续办理

1. 南京国际博览中心只允许持有本中心签发的施工许可证的特装装修施工企业或参展商在中心施工。
2. 特装企业需持企业营业执照复印件、施工资质、布展图纸（包括展台装修效果图、用电量、使用材料者说明以及其他可以明确表示展台的结构、使用材料的说明等）、施工单位有效资质证明，在进场施工前两周填写《特装施工安全责任书》报我中心有关部门进行审核（若审核未通过，则退还给特装装修施工企业进行修改，直至符合中心的相关规定），经审核同意并上报相关资料原件，凭中心的《服务申请单》缴纳特装管理费、特装清场押金、电源接驳等相关费用后，凭《服务申请单》客户联、收据和发票领取施工证（一人一证），凭证并且自备安全头盔进场施工。
3. 展会装修施工企业（参展商）各自负责清除遗留的装修垃圾。清除完毕后，由中心的现场管理人员在清场手续上签字认可，装修施工企业（参展商）凭该签字手续到服务台收费处退回清场押金。

二、展台设计

1. 所有特装布展展位的设计与布展其垂直正投影不得超出预留空地的面积范围。
2. 展台结构的设计强度应当满足承受荷载所需要的强度要求，现场施工搭建应确保展台整体结构具有足够的强度、刚度和稳定性。
3. 申报多层、复杂结构展台以及室外展台搭建时须提供展台细部结构图（加盖国家注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章）及结构审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保展台整体结构可抵抗各项荷载。
4. 室外展台在设计时应充分考虑风、雨等自然现象对展台带来的不安全因素。
5. 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有 50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。
6. 搭建地台时必须在展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成公众人身伤害。
7. 在展馆内进行特殊装修的展台或展品布置的极限高度为4.5米，如主办单位对于展位装修有统一限高且限高要求的按照主办（承办）单位的要求执行；但对于所有搭建高度超过 4 米的特装摊位必须征得我中心有关部门的书面许可。展台上空的悬挂设施不得遮挡消防和监控设备。
8. 我中心每处吊点承重 100 公斤。有吊点需求的展台必须在布展前 15 天将设计图纸报我中心有关部门审批、办理相关手续，且必须在布展日前派专人至展馆完成吊点定位作业。

三、搭建材料

1. 搭建、装饰材料应使用阻燃、难燃或已经经过阻燃处理的材料，木结构应在双面做防火处理，粘贴防火板或涂刷防火涂料，禁止使用弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉织品装饰展台。
2. 符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时要符合国家环保要求。与展馆标摊相同或类似的材料，进入本中心从事特装搭建业务的单位须向中心有关部门申报。
3. 展台施工严禁使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等）或有腐蚀性、刺激性或毒性的材料，不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

4. 仅允许使用非残留性的单面或双面胶带作为地毯的地面固定。不允许使用背面有粘性（可粘贴）的示意图或宣传品，不允许在地面、柱面或墙面上使用粘胶物和粘胶剂。
5. 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度，玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构，确保结构稳定和使用安全。

四、现场施工管理

1. 所有展台的参展、施工单位应服从公安、消防、展馆等相关职能部门的管理，展台搭建存在安全隐患的施工单位在接到管理部门下发的《整改通知单》后，必须按期整改，并将整改结果及时回复相关部门，接受复查。
2. 施工单位在施工现场必须设现场负责人，展会期间须留现场安全负责人及专职人员现场值班。现场负责人在整个施工期及展会期间不得擅自离岗，发现问题及时处理，特种工种工人须持证作业，施工人员佩戴有效施工证件出入展馆，并自觉接受有关人员的验证工作。
3. 装修施工单位应在规定区域和时间内施工，如需加班，应在当日 16 时前到现场服务台开具《服务申请单》并交纳加班费后方可进行。
4. 施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内设置存放物品的仓库。在撤馆时须将所有搭建材料全部撤出展馆，严禁将废弃物堆放在博览中心院内。
5. 施工人员在高空作业时，应使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围要设置安全区，并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。
6. 展馆内严禁烟火，施工单位不得使用电、气焊等明火作业。严禁使用电锯、电刨等加工作业工具。
7. 有易燃材料的展台现场必须配备一定数量且年检合格的手提式灭火器，否则我中心有权责令停止施工并不与供电。
8. 进馆撤展期间，运输展台搭建材料的车辆未经许可不得进入展馆内作业。
9. 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理，不得影响临近展台的展示效果
10. 任何临时搭建物与墙面必须保持 3 米的安全检修通道，严格遵守南京市公安消防局颁布的《举办展览消防安全须知》和南京国际博览中心的有关规定，因违反规定造成的损失，施工单位应负担全部责任。
11. 不得破坏展馆的一切设施或改变其使用性质和位置。地面、墙面不得钉钉、打孔、悬挂物体。
12. 特装展位送电前须作安全检查，施工单位电工应先自检，隐蔽电气部分封闭前应主动联络中心现场服务人员协助安全检查；对不符合安全要求的展位，我中心电工有权不予送电。
13. 施工单位应对其施工人员进行文明施工教育，不得在南京国际博览中心院内进行野蛮施工。

南京国际博览中心拥有以上各项内容条款修改及最终解释权，并保留对特殊情况实行特别限制的权利。

南京国际博览中心

八、证件信息及广告

表格 1：会刊及广告价格表

联系人：胡亚南 18651687690; 18651687690@163.com

种类	类别	项目	规格	价格	备注
展馆 广告	桁架	白龙江西街 3 号门	6m*4m	50000	
		3B 登录厅入口	6m*4m	40000	
		4、5 馆连廊	6m*4m	40000	
	吊旗	4、5 馆连廊	1.2m*6m*2	10000	
		4、5 展厅	6m*3m*2	20000	
	灯箱	4、5 展厅入口	7.6m*2.8m	40000	
	玻璃幕墙	4、5 玻璃幕墙	20m*12m	50000	
		白龙江西街 3 号门	35m*9m	100000	
	注水道旗	白龙江西街	1.2*4m	30000	
		3B 登录厅入口	1.2*4m	30000	
	地贴	4、5 展厅门口	2m*2m	5000	
会刊 广告		会刊彩页广告		5000	
		会刊封三广告		10000	
		会刊封底广告		20000	
其他		参观证绳子		80000	
		代表证件（芯）		80000	
		资料袋		80000	
		展会矿泉水		60000	

展会的各类广告项目，是您利用参展的时机更好的宣传自己品牌的一次良机。如贵司需要预定以上广告项目，请联系主办单位进行预订。

九、 附件

附件一：特装展台搭建委托书

参展单位名称 _____ 展位号 _____
参展联系人 _____ 联系方式 _____

我公司为 _____，展位面积为 _____ 平方米，展位长 _____ 米，宽 _____ 米。现委托 _____ 公司为我司展位搭建商。

特此证明：
1. 该公司经考察审核后确认为本展位唯一指定搭建商，且具有搭建资格；
2. 该搭建公司已同本企业签订相关搭建合同，确保展台安全施工及正常运行；
3. 我公司已明确组委会施工管理相关安全细则，并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全；
4. 配合组委会主场搭建单位对展台安全进行监督，如违反场馆相关施工安全规定，组委会有权对展位进行处罚；
5. 对搭建商进行监督，若违反组委会施工管理相关规定，组委会有权追究我公司及我公司指定搭建商一切责任。

我公司已指定的搭建公司信息，如下：

搭建公司名称： _____
负责人： _____
手机： _____
公司地址： _____
电话： _____
邮箱： _____

参展单位（盖章）
代表授权签字：

年 月 日

请将此文件交至指定主场服务商（2025年3月8日前）创能国际会展服务（江苏）有限公司

联系人：王先生 15316881598；张扬 15796594812
邮 箱：444020881@qq.com

附件二：施工安全责任书（必须提交原件）

展位号		展位面积	m²	展位高度	m	联系电话	
施工单位						公司法人	
安全负责人		联系电话		现场电工		联系电话	
报图资料	☐ 展台效果图 ☐ 电气平面图 ☐ 电箱位置图 ☐ 搭建商营业执照复印件 ☐ 施工图（结构图） ☐ 电工操作证书复印件 注： 1、报图资料应包含以上所有资料，资料不全及不符合要求的图纸，馆方有权不予受理报图； 2、施工图纸（结构图）应注明展台长、宽、高尺寸； 3、电气平面图中应注明使用灯具种类、功率及数量； 4、申请展期用电必须 标注所申请的电箱位置 ； 5、营业执照复印件、电工操作证书复印件应清晰，开展期间必须电工值班； 6、所有施工工人附身份证复印件。						
展台结构特点	☐ 钢结构 ☐ 木结构 ☐ 铝制型材结构 ☐ 展台使用玻璃 ☐ 展台使用布艺（ 禁用弹力布 ） ☐ 二层楼结构						
消防安全措施	☐ 木质材料已做防火处理 ☐ 布艺材料已做防火处理（ 禁止使用弹力布 ） ☐ 现场施工备有消防器材 ☐ 展台结构牢固安全 ☐ 展会期间留有电工值班 ☐ 玻璃已做钢化处理						
展馆管理规定摘编	1、展台结构不准遮挡、覆盖、占用馆内消防设施、地面配电箱、消防通道； 2、展位所有的结构的正投影面积必须在规定的摊位面积内； 3、展馆内严禁使用电锯、电刨（含手提电锯、电刨），禁止大面积油漆加工；尤其严禁使用喷枪； 4、所有特装展位必须进行防火阻燃处理； 5、保管好贵重物品，小件物品不要随意摆放，笔记本电脑必须上锁； 6、展馆内严禁吸烟； 7、所有人员凭证进出本展馆，并服从保卫人员检查； 8、严禁使用易燃易爆物品，如汽油、煤油、酒精、香蕉水等以及环保指标超标的材料； 9、不得擅自拆改标准展位，严禁在展板、铝材及地面涂漆、打洞；严禁锯裁展馆铝材、展板； 10、本中心保留对特殊情况实行特别限制的权力； 11、其他详细事宜请在服务台参阅相关服务手册。						
安全责任书	我公司已知晓《中华人民共和国消防法》《大型群众性活动安全管理条例（国务院 505 号令）》《安全生产法》等有关消防、安全工作规定，并已经认真阅读南京国际博览中心《展馆使用规则》、《布展安全管理规定》、《特装展台施工安全责任书》、《展馆防火规定》。 我单位承诺：在展台搭建和拆除施工中，将严格执行国家有关工程施工强制性规范、标准；遵守展馆方相关管理规定；服从展馆方管理人员的管理。确保展台结构牢固、达到南京地区消防要求，如因违反或工程发生意外，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由我公司负全部责任，并承担因此给南京国际博览中心所造成的所有名誉及经济损失。 施工单位（盖单）： 安全负责人（签名）： 签订日期：年月日						

请将此文件交至指定主场服务商（2025年3月8日前）：创能国际会展服务（江苏）有限公司

联系人：王先生 15316881598；张扬 15796594812

邮 箱：444020881@qq.com

附件三：特装施工报馆汇总确认书（必填）

展位号：	
参展公司名称：	
搭建公司名称：	
联系人：	联系电话：
邮箱：	传真：

申请工程项目：					
编号	内容	单价： (元/展期)	押金（元）	数量	金额（元）
1	照明电箱				
2	设备电箱				
3	施工临电				
4	光地管理费				
5	特装审图费				
6	保险费				
7	压缩空气				
8	水源				
9	吊点				
10	施工证				
11	网络				
合计：		费用小计	押金小计	合计金额：	

请将此文件交至指定主场服务商（2025年3月8日前）：创能国际会展服务（江苏）有限公司

联系人：王先生 15316881598；张扬 15796594812

邮 箱：444020881@qq.com

附件四：吊点服务申请使用承诺书

为贯彻“以人为本、安全第一”的方针，依据相关法律法规等规定，确保展览活动安全，我方在申请、使用吊点服务过程中，做出如下安全承诺：

第一条 我方吊点安全责任人

我方明确

姓名：身份证号码：

联系手机：为本展会/活动展位号：吊点安全责任人。

第二条 吊点申请及使用相关要求

吊点服务申请相关要求

①每处吊点承重100公斤。吊点使用方必须在入场前30个自然日，提交吊点申请，同时提交相关电子版盖章资料（吊点点位分布及材质承重说明图），现场不接受吊点申请；

②所有吊装方案审图一经通过，搭建现场必须按照确认方案施工，如发现现场吊点未按照原有提交的方案施工，悬挂物超出申报重量，展馆方及服务商有权叫停现场施工，申请方须按要求增加吊点或减轻悬挂物重量（增加吊点费用加收50%）。

③点位分布及材质承重说明图

按展位平面图绘制，需清楚标明所有吊装的结构所在位置、使用的吊点及与结构固定的设施设备位置，同时明确标明每个结构的尺寸、重量，及结构上的设备型号、规格、数量、以及自重（确认版需提交盖章纸质版）。

吊点使用相关要求

①若吊点悬挂物的单体重量超过所申请吊点的总承重，使用方必须申请增加吊点数量（增加吊点费用加收50%）。

②必须使用钢芯钢丝或专用吊装绑带与展馆服务商提供的吊点独立垂直连结，并符合结构吊装限高范围。

③通过吊点吊装的悬挂物必须是牢固可靠的金属或钢木组装结构，与地面连接或不依靠吊点承重的结构严禁使用任何吊点进行加固或连接，禁止悬挂弹力布、纯木结构等。

④所有灯具必须按照申请时的分布图施工，如有改动需要重新申请审图。

⑤通过手拉葫芦吊装的单体结构如超过6个（含6个）吊点，需要解体吊装；如结构无法解体吊装，需要使用电动拉葫芦吊装。

⑥葫芦上升前，吊点使用方需调试并确认葫芦使用功能完好，如果上升后出现问题，责任自负。葫芦上升或下降过程中，结构做到各个点平衡受力，每个葫芦同步上升或下降，避免个别或部分点位缺失受力。

第二条 承诺事项

1、承诺我方已认真阅读吊点申请及使用相关要求，所提交吊点报审资料皆真实可靠、符合适用范围。

2、承诺负责自由财产及己方工作人员的安全，为其购买保险，并配置必要的合格的施工安全劳动保护器具和用品，保证搭建和撤馆期间相关作业人员佩戴安全帽入馆。

3、承诺健全对施工人员的安全教育。不安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业。

4、承诺对从事高空作业的人员，保证其经安全生产监管或质量技术监督部门培训合格后持证上岗。5、负责保证施工安全防护设施。采取措施防止高处坠落和坠物伤人事故。

6、承诺所采用的所有设备、设施、部件、构件等相关物料均符合相关法律法规强制标准，并安全可靠。7、承诺服从主场服务商及展馆各部门对施工现场的安全检查工作，服从安排及时整改不安全因素，杜绝事故苗头和隐患，预防和避免人身伤害事故。

8、承诺已详细阅读并遵守手册及展馆方相关吊点规定和其他相关安全规定。

9、我承诺严格按照审核通过的图纸进行施工，若施工与图纸不符，我方停止施工，服从并按照吊点服务商的要求整改。

10、若因我方违反《参展手册》及展馆方其他相关安全规定造成吊点无法使用，我方承担已申请吊点及设备的费用。

第三条 施工安全事故责任

我方承诺在申请、使用吊点服务过程中，因我方设计不当或我方现场人员操作不当或操作时造成任何原因引起发生任何人身伤亡、安全生产等责任事故，包括第三者安全责任事故，我方将承担责任，并同时承担对展馆方造成的损失进行赔偿；如造成重大安全生产责任事故，收到相关行政主管部门的处罚，我方亦承担相应责任。

第四条 其他

我方做出的本承诺，对我方具有法定的约束力。

施工单位（盖章）：

日期： 年 月 日

请将此文件交至指定主场服务商（2025年3月8日前）：创能国际会展服务（江苏）有限公司

联系人：王先生 15316881598；张扬 15796594812

邮箱：444020881@qq.com

附件五：物品租赁预订表（选填）

客户基本信息:				
展位号:				
参展公司名称:				
联系人:		联系电话:		
邮箱:		传真:		
序号	项目名称	数量	费用 (元)	押金费用 (元)
注：如租赁物品较多可另附纸张。		合计：人民币 元		
		押金费用 元		
客户确认：确认时间：				
▲本项服务仅对签约展商有效；				
▲逾期未收到此表（2025年3月8日前），我司将按照现场价格收取物品租赁费；				
▲您所租用的物品请注意保护，不要在租赁物品上油漆、粘贴海报，钉钉和钻孔以及其他可能损坏物品的行为，如有违反，照价赔偿；				
▲如需要更换，请至我司服务台申请，且相关费用由参展商自行承担；				
▲未收到汇款之前，预订服务将不予受理；				
▲如有任何与此表格内容不符之改动，需要按现场价格计算。				

请将此文件交至指定主场服务商（2025年3月8日前）：创能国际会展服务（江苏）有限公司

联系人：		
王洪海/张云	15316881598/15316359446	444020881@qq.com

附件六：发票信息采集表

请回执： 创能国际会展服务（江苏）有限公司 邮 箱：444020881@qq.com 开票单位名称： 创能国际会展服务（江苏）有限公司 银行账号：320899991013003488900 开户银行：交通银行南京软件大道支行	开票信息：普票（默认） 公司名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行及账号： 展位号： 电话： 电邮：
--	--

填表说明：

1、请贵公司准确填写此表，此表将作为我公司开票的依据。若由于贵公司未能及时提供信息或所提供信息与实际不符，导致无法提供发票的，我公司将不承担任何责任。

2、汇款公司名称必须与开票公司名称相符。

注：请核对好此表信息，发票一经开出，恕不退换。

请将此文件交至指定主场服务商（2025年3月8日前）创能国际会展服务（江苏）有限公司

联系人：王先生 15316881598；张扬 ：15796594812

邮 箱：444020881@qq.com

附件八：大型设备提前进场反馈信息表（选填）

请在 **2025年3月8日前**向主场服务商进行申报，服从主场服务商时间安排。

如果参展单位大型机械设备未在主场搭建单位指定时间进场，导致设备无法进馆或耽误施工工期所产生的相关费用和责任，由参展单位承担。

客户基本信息:		
展位号:		
参展公司名称:		
联系人:		联系电话:
邮箱:		传真:
序号	设备规格	数量

请将此文件交至指定主场服务商（2025年3月8日前）：创能国际会展服务（江苏）有限公司

联系人：王先生 15316881598

邮 箱：444020881@qq.com

附件九：展台施工管理处罚规定

施工单位及施工人员违反管理规定，致使施工的项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中，发生倒塌、人员伤亡、火灾等一切安全责任事故，施工单位负全部责任，并承担法律责任以及由此给展馆、主办单位以及主场搭建单位造成的一切经济损失及名誉损失。主场搭建单位创能国际会展服务(江苏)有限公司视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。

为确保展览会施工安全有序的顺利进行，加强和规范展览会施工秩序，保障人民生命和财产安全，凡进入展馆进行展览施工的单位和企业自觉遵守展览会各项规章制度，签署《施工安全责任书》并严格执行，同时接受如下处罚规定：

序号		名称	规格	单位	单价(元)
1	常见违规	馆内施工现场吸烟		次	500
2		现场施工未佩戴安全帽		次	500
3		施工现场违规使用电锯		次	500
4		施工现场违规使用电刨		次	500
5		施工现场违规使用切割机		次	500
6		施工现场违规使用金属磨光机		次	500
7		施工现场违规使用电焊机		次	1000
8		脚手架室外占用场地		副	500
9	占用通道	馆内施工现场占用附通道	1	米	100
11		馆内施工现场占用附通道	2	米	200
12		馆内施工现场占用附通道	3	米	300
13		馆内施工现场占用主通道	1	米	200
14		馆内施工现场占用主通道	2	米	300
15		馆内施工现场占用主通道	3	米	500
16		展位未按要求摆放灭火器		展台	200
17		任何物品遮挡消防设施		处	500
18		车辆室外占用场地(1小时以上)	车身长4.5米以内	辆·小时	500
19		车辆室外占用场地(1.5小时以上)	车身长7.5米以内	辆·小时	200
20		车辆室外占用场地(2.5小时以上)	车身长7.5米以上	辆·小时	500
21	保洁违规	地面油污污染赔偿		m ²	500
22		喷刷涂料污染地面		m ²	300
23		喷刷油漆污染地面		m ²	500

24		将涂料倒至洗手间		次	500
25		将油漆倒至洗手间		次	1000
26		撤展期间地面或墙面遗留广告		m ²	500
27		撤展期间遗留地毯		m ²	500
28		搭建商遗留木结构		m ³	2000
29		搭建商遗留包装箱		m ³	2000
30	用电安全	展位出现私自乱接电源		处	1000
31		展位出现跨展位接电源		处	1000
32		电箱位置占用过道		处	1000
33		电箱位置未合理安全摆放		处	500
34		电工无电工上岗操作证		处	500
35		展期内未安排电工值班		天	500
36		接电未使用双层绝缘导线		处	1000
37		超负荷用电现象		处	1000
38	野蛮施工	木结构整体拉倒		项	2000
39		板墙推倒		面	500
40		开展期内擅自违规搭建		次	500
41		开展期内违规搭建且登高作业	有严重安全隐患	次	3000
42		布展或撤展结束遗留木材		块	1000
43	主场管理	未按时进行特装申报、缴费		项	总费用 50%
44		对展馆和主场运营商工作不予配合		次	500
45		展台搭建未按照申报方案施工，要求立即整改		次	500-2000
46		展会开幕期间，展台需安排专人值班，且必须有专职电工，每日闭馆前必须将展台水电气设备电源关闭		次	500
47		撤展时，施工垃圾未办理清场手续		次	500
48		撤展时，办理清场手续后在场馆内擅自处理施工垃圾		次	500-2000

备注：以上罚款将在施工押金中扣除。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主场服务商有权采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金。

公司名称（盖章）：

负责人签字：

日期： 年 月 日

请将此文件交至指定主场服务商（2025年3月8日前）：创能国际会展服务（江苏）有限公司

联系人：王先生 15316881598；张扬 15796594812

邮 箱：444020881@qq.com



第三届国际储能大会

暨智慧储能技术及应用展览会



码上报名



关注我们

